

## AQUALIFT 75QJD122-0,55 szivattyú

Kiválóan alkalmas fúrt kutakból való öntözésre, házi vízellátásra de akár ciszterna töltésére is. Egy Kínai szivattyú, ami véleményünk szerint a legjobb a kapható keleti gyártmányok között.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [CALPEDA](#)

Leírás

3" Cs?búvár szivattyú

**Folyadék típus:** tiszta víz

**Felhasználás:** háztartási, közületi

**Alkalmazás:** háztartás

**Típus:** cs?búvár szivattyú

**Termékcsalád:** Aqualift 3" széria

dcsdscscscscsdcSky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Sz?r?felület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegsz?r? töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezel?szeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál er?sítéses poliészter tartály kezel?szeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál er?sítéses poliészter.

Jellemz?jük a kiváló min?ség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepköt? fittingekkel.

Elérhet?ek D500, D650, D800 és D950 mm átmér?kben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D650

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőkben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 385

B (mm): 125

D (mm): 650

H (mm): 790

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,33

Csatlakozás (mm): 50

Homoktöltet (kg): 150

Üvegszűrő töltet (kg): 12

- See more at: <http://www.medence.net/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d650#sthash.cFBFS6ln.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszűrő töltet (kg): 280

- See more at: <http://www.medence.net/uevegszal-er-siteses-polieszter-tartaly-kezel-szeleppel-d800#sthash.H3zzxVRq.dpuf>

Sky Üvegszál erősítéssel poliszter tartály kezelőszeleppel D800

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéssel poliszter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmérőben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm): 370

B (mm): 230

D (mm): 800

H (mm): 870

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>): 0,5

Csatlakozás (mm): 63

Homoktöltet (kg): 330

Üvegszál töltet (kg): 280

Sky Üvegszál erősítéses poliészter tartály kezelőszeleppel D500

A Sky tartályok anyaga üvegszál erősítéses poliészter.

Jellemzőjük a kiváló minőség és hosszú élettartam.

Oldalszeleppel és szelepkötő fittingekkel.

Elérhetőek D500, D650, D800 és D950 mm átmétekben.

Maximum üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

A (mm):335

B (mm):125

D (mm):500

H (mm):710

Szűrőfelület (m<sup>2</sup>):0,19

Csatlakozás (mm):50

Homoktöltet (kg):85

Üvegszál töltet (kg):72

- See more at:

<http://www.medence.net/szuroforgato-berendezesek/medence-szurotartalyok/sky-szurotartalyok/sky-uevegszal-erositeses-polieszter-tartaly-kezeloszeleppel-d500#sthash.aMwUW1BE.dpuf>

***Kérje a szivattyút telepítéssel együtt [itt talál további információt.](#)***

**Aqualift 75QJD122-0,55 3"-os (75mm-es) kínai csőbúvár szivattyú.**

Kiválóan alkalmas fúrt kutakból való öntözésre, házi vízellátásra de akár ciszterna töltésére is.

Egy Kínai szivattyú, ami véleményünk szerint a legjobb a kapható keleti gyártmányok között.

Mi itt a szivattyubolt.hu-n ki szoktuk írni ha valami Kínai, hogy ne tévesszük meg a vásárlókat mert sok-sok boltban árulnak keletre! származó csodákat különböző nem keletinek hangzó márkanevekkel. Az **Aqualift 75QJD122-0,55** a Kínai Jiadi gyártmánya. Jiadi típusokat a következő neveken is ismerheti: Nimbusz valamint Hidrotom, de ezeket nyugodtan megvásárolhatja, ha kedvező árú megbízható típust szeretne.

A Jiadi típusokat 2009-óta forgalmazzuk, ezért merjük állítani, hogy a legjobbak közé tartoznak a belépő szintű szivattyúk között. Gyártási hibából eredő meghibásodásokkal szinte nem is találkozunk, ha pedig mégis hibás a szivattyú, akkor az első napokban ki szokott derülni és nem kell aggódni, hogy vajon meddig bírja.

Az **Aqualift 75QJD122-0,55 3"-os** búvárszivattyúval ön egy strapabíró kedvező árú szivattyúnak lesz a tulajdonosa. Kertépítő, öntözőrendszer telepítő kedvelt típusa, amikor kedvező ár-érték, de megbízható rendszert kell összeállítaniuk. Házi vízellátásra is kiválóan alkalmas, első sorban 20-30 méter mély kutakhoz ajánljuk. A szivattyú ideális szállítási teljesítménye 1-től 2 m<sup>3</sup>/óraig terjed.

A búvárszivattyú külső kondenzátoros, 20 fm kábellel és indító dobozzal együtt, telepítésre készen szállítjuk.

Megbízható, ámde kedvező árú szivattyút keres?

Akkor az **Aqualift 75QJD122-0,55** a legjobb választás. Elégedett lesz vele!